

Hoja informativa sobre medicamentos

Amoxicilina



La amoxicilina es un antibiótico que se usa para tratar diferentes tipos de infecciones. Se usa para tratar infecciones causadas por el ántrax y la bacteria de la peste.

Si le han administrado amoxicilina o cualquier otro antibiótico de penicilina en el pasado y tuvo una reacción o un efecto secundario, es posible que le administren otro antibiótico. Estos otros antibióticos son tan efectivos como la amoxicilina para prevenir infecciones.

Si está embarazada o amamantando, asegúrese de informar a los trabajadores de la salud en la clínica.

Informe al trabajador de la salud si está tomando metotrexato, otros antibióticos o píldoras anticonceptivas.

Cómo tomar Amoxicilina:

- Se le dará un suministro de Amoxicilina. Si nos enteramos de que necesita tomar Amoxicilina durante un período de tiempo más prolongado, un trabajador de la salud se comunicará con usted.
- Tome amoxicilina tres veces al día o aproximadamente cada ocho horas.
- Tome este medicamento hasta que se terminen todas las pastillas o hasta que le indiquen que deje de hacerlo. Si deja de tomar este medicamento demasiado pronto, puede enfermarse.
- La Amoxicilina se puede tomar con las comidas.
- Si olvida una dosis, tome Amoxicilina lo antes posible. Si es casi la hora de la próxima dosis (dentro de las tres horas), omita la dosis olvidada y tome la siguiente dosis a la hora habitual. **No** tome dos dosis a la vez.

Reacciones o efectos secundarios:

- **Efectos secundarios comunes:** náuseas, diarrea leve, dolor o malestar estomacal, candidiasis vaginal. Si es diabético, sus pruebas de azúcar en la orina pueden ser falsamente positivas.
- **Efectos adversos raros:** diarrea intensa, fiebre, dolor en las articulaciones, cambios en la orina, convulsiones, sangrado o hematomas inusuales, ansiedad, confusión, insomnio.
- **Reacción alérgica:** erupción; urticaria; comezón; hinchazón de la cara, garganta o labios; falta de aliento o dificultad para respirar.
- Busque atención médica si tiene una reacción a la Amoxicilina.

NO le dé su Amoxicilina a ninguna otra persona.

NO administre Amoxicilina a niños sin una orden médica.

Si no entiende estas instrucciones o si desea obtener más información, comuníquese al trabajador de atención médica antes de abandonar el área de la clínica.

Para más información visite www.cdc.gov, o llamar CDC en 800-CDC-INFO (English and Spanish) o 888-232-6348 (TTY).